



检测报告

报告编号 (Report No.): HYHJC24100901

委托单位: 山鹰华南纸业有限公司

检测项目: 水质检测

主 测 人

二 测 人

三 测 人

四 测 人

五 测 人

一

二

三

四

五

检测日期: 2024年10月9日



六

检测地点: 山鹰华南纸业公司

检测时间: 2024年10月9日

检测人员: 张三

2024年10月9日





声明

1. 本公司保证检测数据结果的公正性、准确性、和科学性和科学性对客户单位所提供提供的样品和技术资料保密。
2. 采样及检测操作按照相关国家、行业、地方标准和本公司的程序文件及作业指导书执行。
3. 本报告只对本次采样/送样样品检测结果负责，对于性能不稳定、不易留样以及送检

HY 2025

二

1

HY 2025

HY 2025

1

1

1

HY 2025



海岩环境

一、检测概况

采样日期:		2024-10-17、2024-10-25		
采样地点:				
采样时段:				
采样频次:				
采样方法:				
检测方法:				
有组织废气	采样器	7AUW220D	重量法 HJ 836-2017	mg/m ³
	可见分光光度计	《空气和废气监测分析方法》（第四版）第五版		mg/m ³
	采样器	IV-5000	第四章第十条（一）亚甲基蓝分光光度法	mg/m ³
	可见分光光度计	环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.25	
废气浓度	采样器	IV-5000	HJ 533-2009	mg/m ³
	浓度	环境空气和废气氨的测定 靛酚蓝分光光度法		—

3.1 检测结果

监测日期	监测点	检测	标准限值
------	-----	----	------

3.2 有组织废气检测结果

监测	监测	检测	监测	检测结果	排放限值		
----	----	----	----	------	------	--	--

海岩环境

检测项目				检测结果			排放速率	处理	排放
日期	点位	流量	次数	排放浓度	排放速率	标汽流量	标准限值	设施	筒高
				(mg/m³)	(kg/h)	(m³/h)	(kg/m³)		度(m)
			第一次	0.69	0.0831	120400			

	测口	氨	第三次	0.46	0.0566	123154	27			
			平均值	0.49	0.0590	121238				

备注: 排放速率标准限值执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14675-1993)表2恶臭污染物排放标准

值。





DA007 石灰窑废气检测口

G7

DA008 石灰窑废气检测口

G8

DA009 渣库废气检测口

G9

DA010 3#灰库仓顶废气检测口



样品类别	有组织废气	无组织废气
采样点位示意图号	G7	G8

报告结束